

Kompaktný. Obratný. Rýchly. Spoľahlivý.

Technologicky vybavený čln na návnadu s modulárnou konštrukciou, navrhnutý pre rýchlu údržbu a presné doručenie návnady.

Pri správnych podmienkach dokáže prejsť až **15 km** na jedno nabitie (v závislosti od štýlu plavby a prostredia).

DOSAŤ

500 m – 1 km

podľa podmienok a prostredia

NOSNOSŤ

2 kg

stabilný katamaránový dizajn

ROZMETADLO

1 kg • 2–10 m

nástrahy do 22 mm

KLÚČOVÉ PARAMETRE

55×32×24 cm

ABS + UV odolnosť

2× 12V motory (trieda 550)

Pripravené pre **echolot**

USB-C

Auto Home

Dotykové ovládanie & telemetria

Prehľadný dotykový ovládač zobrazuje kľúčové údaje o lodi a umožňuje precízne riadenie funkcií počas lovu.

Čo ovládaš a vidíš (All in One)

- Aktuálna sila signálu
- Stav nabitia ovládača a lode
- Vzdialenosť od brehu
- Vzdialenosť k cieľu
- Počet satelitov
- GPS záznam – 52 bodov
- Ovládanie svetiel

- Otváranie komôr na návnadu
- Štart rozmetadla
- Pomalý štart a plynulé dosiahnutie cieľa
- Auto Home
- Automatická priama plavba
- Menu ovládača / menu lode
- USB-C

Rozšírenie: pri doplnení o echolot CHIRP pribudnú funkcie topografie dna, hĺbky, teploty, zobrazenia rýb a menu echolota.



All in One – dotykové ovládanie, GPS a telemetria.

Sonar / Echolot – prehľad funkcií

Ovládač zobrazuje sonarové údaje vrátane rozlíšenia tvrdého a mäkkého dna, informácií o rybách a pokročilých filtrov.

- Topografia dna
- Hĺbka
- Teplota vody

- Ryby
- Rozlíšenie tvrdé/mäkké dno + veľkosť rýb
- Štýly zobrazenia: Plné farby, Svetlé
- Nastavenie odtieňa podľa štýlu
- Citlivosť
- Veľkosť a hĺbka rýb
- Vyčistenie hladiny
- Redukcia šumu
- Zisk sonaru
- Rýchlosť grafu
- Symboly rýb
- Simulátor
- Alarm rýb
- Rozsah hĺbky
- Alarm hĺbky
- Posun kýlu
- Pozadie: čierna / biela / modrá
- Dosah odčítania sonaru: **až 700 m**
- Menu sonaru

Návnada & komory

Rozmetadlo

Kapacita **1 kg**. Návnady do **22 mm** (pelety, boilies, konope, tigrie orechy, kukurica...).

Nastaviteľný rozptyl **2 – 10 m**.

Dve nezávislé komory

- Samostatné otváranie klapiek
- Komora pojme **3 kg** (24×18×13 cm)
- Prepážka na oddelenie (rýchla demontáž)

- Otváranie elektromagnetom + neodýmové magnety



Komory na
návnadu – nezávislé otváranie.



Vkladanie
súprav zhora + otvor pre jednoduché vedenie vlasca.

Konštrukcia a dizajn

- Vysokokvalitný ABS odolný voči poškodeniu
- UV odolnosť
- Rozmery: **55 × 32 × 24 cm**
- Nosnosť: **2 kg**
- Katamaránový tvar pre stabilitu
- Pripravené pre echolot + 12 V zásuvka pre rozmetadlo / príslušenstvo



VIKING RS MINI PRO

CARBON – modulárna konštrukcia pre rýchlu údržbu.

Osvetlenie a ochrana ovládania



Biele LED

vpredu • Modré LED vzadu • diaľkové ovládanie svetiel.



Spínač

chránený proti vlhkosti + gumová ochrana.

Pohon, kryt vrtúľ a komunikácia




rýchlosť až **125 m/min.**

Anti-tráva kryt vrtúľ –



2×
12V kefkové motory (trieda 550) • tichý chod • neodýmové magnety pre úsporu.



2,4 GHz

CHIP • 100 kanálov • dosah až 1000 m • vysoká odolnosť voči rušeniu.



Flexibilná anténa – minimalizuje poškodenie a znižuje potrebu rozoberania.

Elektronika – modulárna riadiaca doska



Lakovan

á doska pre ochranu proti vlhkosti + veľké chladiče.

- Lakovaná doska – ochrana proti vlhkosti
- Modulárna konštrukcia
- Samostatné pripojenie GPS
- Samostatné pripojenie kompasu a gyroskopu
- Samostatné pripojenie GPS antény
- Samostatné pripojenie svetiel
- Samostatné pripojenie vysielача
- Samostatné pripojenie echolotu
- Samostatné pripojenie rozmetadla
- Samostatné pripojenie motorov
- Návrat pri výpadku komunikácie / nízkej batérii
- Možnosť zmeny softvéru
- Ochrana motorov – spojka + vypnutie nad 50 A

Pripravené pre echolot



montáž echolotu – bez nutnosti vŕtania.

Zásuvka pre

Každá loď má pripravenú zásuvku na montáž echolotu. Kompatibilita napr. s:

Toslon TF520, Sonar Tab, Manuowell M700, Lucky.

Tip: Kontaktujte nás pre viac informácií.

Napájanie a príslušenstvo v balení



Nabíjačka pre 11,1 V Li-Ion batérie.



batéria **13,2 Ah, 11,1 V** • vyvažovač • ochranný box.

Li-Ion



ný kryt s vreckami po bokoch.

Transport



chrániace zariadenie počas prepravy.

Puzdro

Poznámka: Uvedené dosahy a dojazd sú závislé od prostredia, rušenia, vetra, prúdu vody, hmotnosti nákladu a spôsobu jazdy.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

ROZMETAČ

BEZ ROZMETAČA, S ROZMETAČOM
